

HARDWARE - FCC

01. **(FCC – SEC.EST.NEG.FAZENDA – AGENTE FISCAL DE RENDAS - 2006)** – Durante levantamento de informações contábeis em um estabelecimento comercial, um agente necessita gravar um CD de forma emergencial. Sabendo que esse agente possui uma unidade gravadora de CD externa, e que deseja conectar esse dispositivo em um microcomputador que possui um barramento do tipo universal, ele deverá

- A) utilizar a porta serial RS-232.
- B) utilizar a porta USB.
- C) conectar o dispositivo e uma porta BBS.
- D) instalar a unidade em um slot de memória disponível.
- E) conectar a unidade na BIOS.

02. **(FCC – SEC.EST.NEG.FAZENDA – AGENTE FISCAL DE RENDAS - 2006)** – É um sistema que, em um microcomputador, executa as funções necessárias para a inicialização do hardware do sistema quando o equipamento é ligado, controla rotinas de entrada e saída e permite ao usuário a modificação de detalhes da configuração do hardware.

- A) EPROM.
- B) DRAM.
- C) SLOT.
- D) BIOS.
- E) BACKBONE.

03. **(FCC – TRE/AMAPA – ANALISTA JUDICIÁRIO - 2006)** – A quantidade de CD-RW de 650 MB que pode ser gravada em um DVD-RW de 4,7 GB corresponde, em valor arredondado, a

- A) 723.
- B) 138.
- C) 72.
- D) 14.
- E) 7.

04. **(FCC – TRE/AMAPA – ANALISTA JUDICIÁRIO - 2006)** – A parte de um disco físico que funciona como se fosse um disco fisicamente separado denomina-se

- A) cilindro.
- B) seção.
- C) trilha.
- D) setor.
- E) partição.

05. **(FCC – TCE/SP – AUX. FISCAL.FINANCEIRA - 2005)** – Um dos princípios básicos da informática é o tratamento das informações em meio digital cuja manipulação por dispositivos periféricos pode ser somente de entrada de informações, somente de saída de informações ou de ambas. É tipicamente um periférico de tratamento de dupla direção (entrada/saída) de informações. Trata-se

- A) da caixa de som.
- B) do scanner.
- C) da impressora.
- D) do teclado.
- E) do disco rígido.

06. **(FCC – PREF.MUNIC.SANTOS – ADMINISTRADOR - 2005)** – Se a memória de um microcomputador tem o tamanho de 64 MB (megabytes), então sua capacidade de armazenamento em bytes é

- A) 67.108.864
- B) 65.536.000
- C) 64.000.000
- D) 65.536
- E) 64.000

07. **(FCC – TCE/SP – AUX. FISCAL.FINANCEIRA - 2005)** – O CE-ATA é o novo padrão para (I), voltado para equipamentos tais como (II)

Completa corretamente e respectivamente as lacunas I e II da frase acima:

- A) unidades de fita DAT da alta capacidade – leitoras/gravadoras de mídia analógica
- B) discos rígidos extremamente pequenos – tocadores de mídia, câmeras digitais e filmadoras digitais
- C) impressoras de alta velocidade – reproduzoras fotográficas de alta resolução
- D) discos flexíveis de alta capacidade – câmeras e filmadoras analógicas
- E) CD-ROM e DVD de alta velocidade – reproduzoras digitais de vídeo conferência

08. **(FCC – TCE/SP – AUX. FISCAL.FINANCEIRA - 2005)** – O elemento de um microcomputador que não pode ter dados gravados pelo usuário, mas cuja gravação das informações referentes às rotinas de inicialização é feita pelo fabricante do microcomputador é

- A) o cache de disco rígido.
- B) a memória ROM.
- C) a memória virtual.
- D) o Universal Serial Bus.
- E) a memória RAM.

09. **(FCC – TCE/SP – AUX. FISCAL.FINANCEIRA - 2005)** – Diversos modelos de barramento tais como ISA e PCI, por exemplo, são disponibilizados na placa mãe dos microcomputadores por meio de conectores chamados de

- A) Clocks.
- B) boots.
- C) bios.
- D) cmos.
- E) slots.

10. **(FCC – TRT – TEC. JUDICIÁRIO - 2004)** - O dispositivo para modulação/demodulação de sinais, que possibilita a conexão entre um computador pessoal e um provedor Internet é conhecido como

- A) modem
- B) sap
- C) trigger
- D) tandem
- E) ring

11. **(FCC – CEF TECNICO BANCÁRIO - 2004)** - Um disquete de 1,44 MB tem uma capacidade de armazenamento nominal, em Kbytes, correspondente a

- A) 1512
- B) 1474
- C) 1440
- D) 1024
- E) 1000

12. **(FCC – TRF – ANALISTA JUDICIÁRIO - 2004)** - Um texto gravado em HD, em arquivo de 2,0 MB, para ser copiado em um único disquete, com capacidade nominal de 1.474 KB, exigirá que o

- A) disquete seja compactado, antes da cópia.
- B) disquete seja desfragmentado, antes da cópia.
- C) arquivo seja primeiramente compactado no HD.
- D) arquivo seja primeiramente desfragmentado no HD.
- E) arquivo seja simplesmente arrastado do HD para o disquete.

13. **(FCC – CEF – 2004)** - O equipamento periférico de um sistema de computador, considerando um dispositivo somente de entrada, é

- A) o monitor de vídeo.
- B) a impressora.
- C) o disquete.
- D) o scanner.
- E) o disco rígido.

14. **(FCC – TRF – ANALISTA JUDICIÁRIO - 2004)** - Um componente de hardware do microcomputador classificado como periférico é

- A) o processador.
- B) o disco rígido.
- C) a placa de rede.
- D) a memória RAM.
- E) a impressora.

15. **(FCC – CEF TECNICO BANCÁRIO - 2004)** - Uma característica da RAM de um microcomputador é ser uma memória

- A) Virtual
- B) Volátil
- C) de massa
- D) secundária
- E) firmware

16. **(FCC – TRE-PE – TÉC. JUDICIÁRIO - 2004)** - Num microcomputador que contém um barramento serial universal (USB), é correto afirmar que

- A) não haverá suporte de instalações Plug and Play, para este barramento.
- B) possui um barramento interno adicional.
- C) a porta paralela será substituída para conectar impressoras.
- D) é possível conectar e desconectar dispositivos sem desligar ou reiniciar o computador.
- E) numa única porta, conecta-se um único tipo de dispositivo periférico

GABARITO

01 - B	02 - D	03 - E	04 - E	05 - E	06 - A	07 - B	08 - B
09 - E	10 - A	11 - B	12 - C	13 - D	14 - E	15 - B	16 - D